

Zásuvka nástěnná jištěná



Položka	
Kód položky	15052
Parametry	63A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941196871
Počet ks v balení	1 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT jištěná
Proud	63A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	303,0 mm
Šířka	160,0 mm
Hloubka	185,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený vodorovná DIN lišta, 7 modulů

Logistické údaje	
EAN	4024941196871
Hmotnost (karton)	0,216 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek



14 MB 14