

Zásuvka nástěnná jištěná




Položka	
Kód položky	15058
Parametry	63A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941196888
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT jištěná
Proud	63A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	303,0 mm
Šířka	160,0 mm
Hloubka	185,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený s 3p pojistkovým spodkem D 02

Logistické údaje	
EAN	4024941196888
Hmotnost (karton)	0,216 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek



14 MB 14