

Spojka s ochranným kolíkem



Položka	
Kód položky	7490-1
Parametry	16A 3P (2P+PE) 250V IP54
EAN	4024941429054
Počet ks v balení	20 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka s ochranným kolíkem MULTI-GRIP, belgicko-francouzský systém
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Napětí	250V (250V)
Frekvence	střídavý proud (AC)
Stupeň ochrany krytem	IP54
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	barevný kroužek modrý RAL 5015
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Výška	52 mm
Šířka	64 mm
Hloubka	129 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

	<p>vhodné i pro belgicko-francouzský systém</p> <p>Díky kabelové průchodce MULTI-GRIP lze zásuvková spojení rychle a bezpečně instalovat. Stačí dotáhnout – a je hotovo. Systém MULTI-GRIP pevně fixuje kabel a zároveň zajišťuje spolehlivou ochranu proti vytržení.</p> <p>Díky stupni krytí IP54 jsou optimálně chráněny proti prachu a stříkající vodě. Ergonomický design INNOLINQ zajišťuje komfortní manipulaci, zatímco poniklované kontakty garantují vynikající vodivost a odolnost proti korozi. Protiskluzový povrch SUSTAINABLE-GRIP poskytuje maximální jistotu úchopu a bezpečné používání za všech podmínek.</p>
--	--

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,102 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941429054
Hmotnost (karton)	2,173 kg
Balení	karton
Množství	20 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm

Rozměrový obrázek

